

Kochtechnik Camurri Ersatzteile

Kochplatte, Heizung, Heizkörper, Heizspirale, Heizplatte, Ablaufsadapter, Ablaufadapter, Durchflussminderer, Gasleitung, Regler, Gasregler, Druckminderer

Für folgende Gastronomie-Geräte:

Bainmarie - Bratpfanne – Bratplatte - Fritteuse - Grill - Gärschrank - Herd - Kochkessel - Kochfeld - Konvektionsofen - Grill - Nudelkocher - Speisetransportwagen – Friteuse - Backofen -Ceranherd - Gasherd - Dampfgarer - Glühplatte - Induktionsherd - Kippbratpfanne - Kombidämpfer und vieles mehr



Gastronomie Ersatzteile Schröder

<https://gastronomie-ersatzteil-finder.de>

[Impressum](#)

[Datenschutz](#)

[AGB](#)



Passend für:

CAMURRI



Passend für:

Elektrische Platten

3311092 KOCHPLATTE ELEKTRISCH ø 145mm 1500W 230V

elektrische Schraubenanschlüsse
mit Rand aus EDELSTAHL 8 mm
für Kochfeld elektrisch



CAMURRI 050N0195

Heizkörper

1755076 HEIZKÖRPER 1500W 230V

Außen ø 168 mm - mit Fühlerträger
Anschluss ø 1"



CAMURRI 050N0020

5034520

HEIZKÖRPER 2400W 230/400V

Eintauchtiefe 185 mm
Flansch Aussen-ø 68 mm - mit Hülse für Fühler
mit OR-Dichtung



CAMURRI 050N0061

CAMURRI 050N0061+050D0185

5025555 HEIZKÖRPER 2400W 230V

Länge 220 mm - gesamte Höhe 105 mm
Anschluss ø 1-1/4"



CAMURRI 050D0051

CAMURRI 050N0040

CAMURRI 050N0040+...

2101260

HEIZKÖRPER 900W 230V

Außen-ø 155 mm - Anschluss ø 1"



CAMURRI 050N0012

Magnetventile

3120004 MAGNETVENTIL ELBI 319 1-WEG 90°

220/240V 50/60Hz - Temperatur max. 90°C
Eingang 3/4" - Ausgang-ø 10,5 mm



CAMURRI 050E0040

3120202

ABLAUFSADAPTER ELBI GELB

Fördermenge 0,35 L/min / Abweichung +/- 25%





Passend für:

3120201 ABLAUFSADAPTER ELBI GRAU
Fördermenge 4,7 L/min - Abweichung +/- 25%



3120016 ABLAUFSADAPTER ELBI NEUTRAL
Fördermenge 1,2 L/min - Abweichung +/- 25%



3120015 ABLAUFSADAPTER ELBI ROT
Fördermenge 0,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120203 ABLAUFSADAPTER ELBI WEISS
Fördermenge 2 L/min - Abweichung +/- 25%



3120021 DURCHFLUSSMINDERER ELBI SCHWARZ
Fördermenge 12 L/min - Abweichung +/- 15%



3120000 EINGANGSFILTER FÜR MAGNETVENTIL ELBI



CAMURRI

Passend für:

3120037 ABLAUFSADAPTER ELBI GRÜN
Fördermenge 0,25 L/min - Abweichung +/- 25%



3120017 ABLAUFSADAPTER ELBI ORANGE
Fördermenge 2,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120204 ABLAUFSADAPTER ELBI SCHWARZ
Fördermenge 5,5 L/min - Abweichung +/- 25%



3120019 DURCHFLUSSMINDERER ELBI SCHWARZ
Fördermenge 5,5 L/min - Abweichung +/- 15%



3120022 DURCHFLUSSMINDERER ELBI SCHWARZ
Fördermenge 16 L/min - Abweichung +/- 15%





Passend für:

CAMURRI



Passend für:

O-Ring und ORM Dichtungen

3186434 OR-DICHTUNG 0121 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 15,88 mm



CAMURRI 050D0169

1186358 OR-DICHTUNG 03030 EPDM
Ringdicke 2,62 mm - Innen-ø 7,59 mm



CAMURRI 050D0165

1186231 OR-DICHTUNG 04106 EPDM
Ringdicke 3,53 mm - Innen-ø 26,58 mm



CAMURRI 050D0180

Schalter

5023491 SCHALTER ZWEIPOLIG SCHWARZ 16A 250V
16 (4)A 250V - mit grüner Led-Signallampe
Siebdruck 0
max. Temperatur 120°C
Bohreinsatz 22x30 mm



CAMURRI 050B0005

3319779 ANSCHLUSSSOCKEL SCHWARZ 22x30 mm



3319780 ANSCHLUSSSOCKEL WEISS 22x30 mm



3319501 SCHUTZKAPPE FÜR SCHALTER
Außenmaße 29x36 mm
für Schalter mit Einbaumaß 22x30 mm



3319782 SICHERHEITSRAHMEN 2 SEITEN SCHW. 22x30mm



3319783 SICHERHEITSRAHMEN 4 SEITEN SCHW. 22x30mm





Schwimmer

5023490 SCHALTER SCHWIMMER KOMPLETT

im Kit sind inbegriffen:

1 Schwimmer

1 Rauschfilter

1 Anschluss



CAMURRI 050C0151

CAMURRI 050C0170

CAMURRI 050C0184

CAMURRI 050C0195

CAMURRI 050D0082

CAMURRI 050E0100

CAMURRI 050E0100+

CAMURRI 050E0100+...

CAMURRI 050E0105

Thermostate

3444009 DREHKNOPF SCHWARZ ø 41 mm 0-120°C

 Halbmondloch 6x4,6 mm
für Thermostat IMIT


CAMURRI 050B0250

3444008 DREHKNOPF SCHWARZ ø 41 mm 0-90°C

 Halbmondloch 6x4,6 mm
für Thermostat IMIT


CAMURRI 050B0251

3444013 RING ø 55 mm

 aus verchromtem Metall
für Thermostatsdrehknopf IMIT


CAMURRI 050B0240

3444005 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-120°C

 Halbmondstift ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1500 mm - 15A 250V
Fühler ø 6,5x95 mm


CAMURRI 050B0230

3444004 THERMOSTAT EINPHASIG TR2 0-90°C

 Halbmondstift ø 6x4,6 mm
Kapillarlänge 1500 mm - 15A 250V
Fühler ø 6,5x95 mm


CAMURRI 050B0231

CAMURRI 050B0231+...